

【価格据え置き】対象製品リスト

COWELL

カタログ頁	イメージ	対象	給電方式	光源色	商品コード	型番	調光	防滴	施工方法	消費W	lm	電圧	口金	保証	定価
新製品		充電式モバイルLED作業灯	電源内蔵	昼光色 6000K	6129	U100DPBO	×	○	コンバット & 充電式	93.8W 50.0W 25.0W	9110lm (3h) 5000lm (6h) 2500lm (12h)	100-240V	-	2年	OPEN
P12		FL40W FLR40W	片側給電	電球色 3000K	5706	FL12L1-SB3	×	×	※要工事	12.0W	1890lm	100-240V	G13	5年	OPEN
				昼白色 5000K	5707	FL12N-SB3	×	×	※要工事	12.0W	2000lm	100-240V	G13	5年	OPEN
				昼光色 6500K	5708	FL12D-SB3	×	×	※要工事	12.0W	2000lm	100-240V	G13	5年	OPEN
P14		FHF32W	片側給電	昼白色 5000K	5709	HF15N-SB3	×	×	※要工事	15.3W	2550lm	110-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	電球色 3000K	5716	HF18L1-SA3	×	×	※要工事	18.0W	2700lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	昼白色 5000K	5717	HF18N-SA3	×	×	※要工事	18.0W	3000lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	昼光色 6500K	5718	HF18D-SA3	×	×	※要工事	18.0W	3000lm	100-240V	G13	5年	OPEN
P24		フラッシュライト	小型投光器専用フラッシュ	-	6227	B0002WD ※約付	-	-	※要工事	-	-	-	-	1年	OPEN
		アーム	小型投光器専用アーム	-	6228	B0003WD ※約付	-	-	※要工事	-	-	-	-	1年	OPEN

【価格改定】対象製品リスト ※2026年11月1日改定

カタログ頁	イメージ	対象	給電方式	光源色	商品コード	型番	調光	防滴	施工方法	消費W	lm	電圧	口金	保証	定価
展示会先行		一体型LEDライトW230 FL20W×2相当	電源内蔵	昼白色 5000K	5766	GFJ13NFL20P-S	×	×	※要工事	13.8W	2000lm	100-240V	-	5年	OPEN
		一体型LEDライトW230 FL40W×2相当		昼白色 5000K	5767	GFJ27NFL40P-S	×	×	※要工事	27.6W	4000lm	100-240V	-	5年	OPEN
		一体型LEDライトW230 HF32W定格×2相当		昼白色 5000K	5768	GFJ35NHF32P-S	×	×	※要工事	35.8W	5200lm	100-240V	-	5年	OPEN
P.5 P.6		LEDライト型ラック 60W	電源内蔵	3000K 5000K	6403	GX7AD53D	○	×	ラック交換	7.2W	790lm 830lm	100V	GX53-1	5年	OPEN
P.7 P.8		FHT32W~42W	入電側連結端子に接続	2700K 3500K 5000K	6501	DL150A12/16F	×	×	※要工事	12.0W 15.9W	1445lm (2700K) 1525lm (3500K) 1570lm (5000K) 1865lm (2700K) 1985lm (3500K) 2020lm (5000K)	100-240V	-	5年	OPEN
P.9		FLR110W	片側給電	電球色 3000K	5670	FL29L1-SB2	×	×	※要工事	29W	4400lm	100-240V	R17d	5年	OPEN
			片側給電	昼白色 5000K	5668	FL29N-SB2	×	×	※要工事	29W	4900lm	100-240V	R17d	5年	OPEN
			両側給電	昼白色 5000K	5674	FL29N-WB2	×	×	※要工事	29W	4900lm	100-240V	R17d	5年	OPEN
		FL10W	片側給電	電球色 3000K	5693	FL4L1-SF3	×	×	※要工事	4.0W	600lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	昼白色 5000K	5694	FL4N-SF3	×	×	※要工事	4.0W	660lm	100-240V	G13	5年	OPEN
		FL15W	片側給電	電球色 3000K	5695	FL5L1-SF3	×	×	※要工事	5.1W	770lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	昼白色 5000K	5696	FL5N-SF3	×	×	※要工事	5.1W	840lm	100-240V	G13	5年	OPEN
		FL20W FLR20W	片側給電	電球色 3000K	5703	FL6L1-SB3	×	×	※要工事	6.6W	1000lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	昼白色 5000K	5704	FL6N-SB3	×	×	※要工事	6.6W	1100lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	昼光色 6500K	5705	FL6D-SB3	×	×	※要工事	6.6W	1100lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			両側給電	電球色 3000K	5692	FL6L1-WB2	×	×	※要工事	6.2W	930lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			両側給電	昼白色 5000K	5672	FL6N-WB2	×	×	※要工事	6.2W	1023lm	100-240V	G13	5年	OPEN
P.12		FL30W	片側給電	電球色 3000K	5697	FL7L1-SF3	×	×	※要工事	7.2W	1080lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	昼白色 5000K	5698	FL7N-SF3	×	×	※要工事	7.2W	1190lm	100-240V	G13	5年	OPEN
		FL32W	片側給電	電球色 3000K	5699	FL9L1-SF3	×	×	※要工事	9.4W	1410lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	昼白色 5000K	5700	FL9N-SF3	×	×	※要工事	9.4W	1550lm	100-240V	G13	5年	OPEN
		FL40W FLR40W	両側給電	電球色 3000K	5675	FL12L1-WB2	×	×	※要工事	12.6W	1890lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			両側給電	昼白色 5000K	5673	FL12N-WB2	×	×	※要工事	12.6W	2079lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			両側給電	昼光色 6500K	5691	FL12D-WB2	×	×	※要工事	12.6W	2079lm	100-240V	G13	5年	OPEN
		FL20W 防滴	片側給電	昼白色 5000K	5584	CWFLW8W50K180G13S-20形-片側	×	○	※要工事	8W	1200lm	100-240V	G13	5年	OPEN
		FL40W 防滴	片側給電	昼白色 5000K	5585	CWFLW16W50K180G13S-40形-片側	×	○	※要工事	16W	2400lm	100-240V	G13	5年	OPEN

【価格改定】対象製品リスト ※2026年11月1日改定

COWELL

頁	イメージ	対象	給電方式	光源色	商品コード	型番	調光	防滴	施工方法	消費W	lm	電圧	口金	保証	定価
P.13		FHF16W	片側給電	電球色 3000K	5721	HF10L1-SD3	×	×	※要工事	10.4W	1510lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	昼白色 5000K	5722	HF10N-SD3	×	×	※要工事	10.4W	1660lm	100-240V	G13	5年	OPEN
		FHF32W	両側給電	電球色 3000K	5719	HF18L1-WA3	×	×	※要工事	18.0W	2700lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			両側給電	昼白色 5000K	5720	HF18N-WA3	×	×	※要工事	18.0W	3000lm	100-240V	G13	5年	OPEN
		FHF50W	片側給電	電球色 3000K	5723	HF25L1-S50D3	×	×	※要工事	24.9W	3735lm	100-240V	G13	5年	OPEN
			片側給電	昼白色 5000K	5724	HF25N-S50D3	×	×	※要工事	24.9W	3980lm	100-240V	G13	5年	OPEN
		FHF54W (スリム管)	両側給電	電球色 3000K	5725	HF20L1-WG5D3	×	×	※要工事	19.7W	2850lm	100-240V	G5	5年	OPEN
			両側給電	昼白色 5000K	5726	HF20N-WG5D3	×	×	※要工事	19.7W	3000lm	100-240V	G5	5年	OPEN
P.14		FHF63W	片側給電	昼白色 5000K	5727	HF25N-S63D3	×	×	※要工事	24.9W	3980lm	100-240V	G13	5年	OPEN
P.15		FPL9W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5879	FPL4L1D	×	×	※要工事	4.1W	510lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
				昼白色 5000K	5880	FPL4ND	×	×	※要工事	4.1W	575lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
		FPL13W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5881	FPL5L1D	×	×	※要工事	5W	625lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
				昼白色 5000K	5882	FPL5ND	×	×	※要工事	5W	700lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
		FPL18W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5883	FPL7L1D	×	×	※要工事	7W	875lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
				昼白色 5000K	5884	FPL7ND	×	×	※要工事	7W	980lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
		FPL27W FHP23W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5885	FPL8L1D	×	×	※要工事	8W	1000lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
				昼白色 5000K	5886	FPL8ND	×	×	※要工事	8W	1120lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
		FPL28W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5878	FPL10ND	×	×	※要工事	9.9W	1390lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5887	FPL13L1D	×	×	※要工事	13W	1625lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
		FPL32W FPL36W FHP32W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5888	FPL13ND	×	×	※要工事	13W	1820lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5889	FPL18L1D	×	×	※要工事	18W	2250lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
		FPL55W FHP45W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5890	FPL18ND	×	×	※要工事	18W	2520lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5891	FPR23ND	×	×	※要工事	23W	3220lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
P.16		FPR96W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5892	FHP30ND	×	×	※要工事	30W	4200lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5893	FHT6L1D	×	×	※要工事	6W	750lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
		FHT16W FHT24W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5835	FHT6ND	×	×	※要工事	6W	850lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5844	FHT8L1D	×	×	※要工事	8W	1000lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
		FHT32W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5837	FHT8ND	×	×	※要工事	8W	1150lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5845	FHT10L1D	×	×	※要工事	10W	1300lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
		FHT42W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5839	FHT10ND	×	×	※要工事	10W	1550lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5840	FDL6L1D	×	×	※要工事	6W	750lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
P.17		FDL13W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5829	FDL6ND	×	×	※要工事	6W	850lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5841	FDL8L1D	×	×	※要工事	8W	1000lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
		FDL18W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5831	FDL8ND	×	×	※要工事	8W	1150lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5842	FDL10L1D	×	×	※要工事	10W	1300lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
		FDL27W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5833	FDL10ND	×	×	※要工事	10W	1550lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5843	FHT6L1D	×	×	※要工事	6W	750lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
P.18		FHT16W FHT24W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5835	FHT6ND	×	×	※要工事	6W	850lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5844	FHT8L1D	×	×	※要工事	8W	1000lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
		FHT32W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5837	FHT8ND	×	×	※要工事	8W	1150lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5845	FHT10L1D	×	×	※要工事	10W	1300lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
		FHT42W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5839	FHT10ND	×	×	※要工事	10W	1550lm	100-240V	GX24q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5840	FDL6L1D	×	×	※要工事	6W	750lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
		FDL13W	直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5829	FDL6ND	×	×	※要工事	6W	850lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
				電球色 3000K	5841	FDL8L1D	×	×	※要工事	8W	1000lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN

【価格改定】対象製品リスト ※2026年11月1日改定

COWELL

頁	イメージ	対象	給電方式	光源色	商品コード	型番	調光	防滴	施工方法	消費W	lm	電圧	口金	保証	定価
P.19		FML13W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5898	FML5L1D	×	×	※要工事	5.1W	610lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
			直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5899	FML5ND	×	×	※要工事	5.1W	660lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
		FML18W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5900	FML7L1D	×	×	※要工事	6.8W	810lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
			直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5901	FML7ND	×	×	※要工事	6.8W	890lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
		FML27W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5902	FML11L1D	×	×	※要工事	10.7W	1270lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
			直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5903	FML11ND	×	×	※要工事	10.7W	1450lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
		FML36W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5904	FML16L1D	×	×	※要工事	16.7W	2190lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
			直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5905	FML16ND	×	×	※要工事	16.7W	2370lm	100-240V	GX10q	5年	OPEN
		FML55W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5906	FML20L1D	×	×	※要工事	19.9W	2680lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
			直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5907	FML20ND	×	×	※要工事	19.9W	2990lm	100-240V	GY10q	5年	OPEN
P.20		FCL20W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5856	FCL9L1D	×	×	※要工事	9.1W	1180lm	100-240V	G10q	5年	OPEN
			直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5857	FCL9ND	×	×	※要工事	9.1W	1240lm	100-240V	G10q	5年	OPEN
		FCL30W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5858	FCL11L1D	×	×	※要工事	10.9W	1560lm	100-240V	G10q	5年	OPEN
			直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5859	FCL11ND	×	×	※要工事	10.9W	1600lm	100-240V	G10q	5年	OPEN
		FCL32W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5860	FCL15L1D	×	×	※要工事	14.7W	2050lm	100-240V	G10q	5年	OPEN
			直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5861	FCL15ND	×	×	※要工事	14.7W	2150lm	100-240V	G10q	5年	OPEN
		FCL40W	直結工事 電源内蔵	電球色 3000K	5862	FCL18L1D	×	×	※要工事	17.7W	2450lm	100-240V	G10q	5年	OPEN
			直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	5863	FCL18ND	×	×	※要工事	17.7W	2600lm	100-240V	G10q	5年	OPEN
P.21		水銀灯250W	口金E39 電源別置 タイプ 電源同梱	昼白色 5000K	6103	HB50NE39D	×	○	※要工事	50W	8250lm	100-240V	E39	5年	OPEN
		水銀灯400W		昼白色 5000K	6104	HB80NE39D	×	○	※要工事	80W	12800lm	100-240V	E39	5年	OPEN
		水銀灯700W		昼白色 5000K	6105	HB120NE39D	×	○	※要工事	120W	19200lm	100-240V	E39	5年	OPEN
		水銀灯1000W		昼白色 5000K	6106	HB240NE39D	×	○	※要工事	240W	37200lm	100-240V	E39	5年	OPEN
		水銀灯200W 90°照射・100W	小型投光器	電球色 3000K	6125	HS40L1D ※約16°ディ	×	○	※要工事	40.0W	5720lm	100-240V	-	5年	OPEN
				電球色 3000K	6130	HS40L1BD ※アブラカシディ	×	○	※要工事	40.0W	5720lm	100-240V	-	5年	OPEN
				昼白色 5000K	6121	HS40ND ※約16°ディ	×	○	※要工事	40.0W	6000lm	100-240V	-	5年	OPEN
				昼白色 5000K	6131	HS40NBD ※アブラカシディ	×	○	※要工事	40.0W	6000lm	100-240V	-	5年	OPEN
		水銀灯400W	直付タイプ 電源一体型	昼白色 5000K	6111	HM80ND	×	○	※要工事	80W	12800lm	100-240V	-	5年	OPEN
		水銀灯700W		昼白色 5000K	6112	HM120ND	×	○	※要工事	120W	19200lm	100-240V	-	5年	OPEN
		水銀灯1000W		昼白色 5000K	6113	HM240ND	×	○	※要工事	240W	37200lm	100-240V	-	5年	OPEN
		水銀灯250W	投光器 アームタイプ 電源一体型	昼白色 5000K	6107	HS50ND	×	○	※要工事	50W	8250lm	100-240V	-	5年	OPEN
		水銀灯400W		昼白色 5000K	6108	HS80ND	×	○	※要工事	80W	12800lm	100-240V	-	5年	OPEN
		水銀灯700W		昼白色 5000K	6109	HS120ND	×	○	※要工事	120W	19200lm	100-240V	-	5年	OPEN
		水銀灯1000W		昼白色 5000K	6110	HS240ND	×	○	※要工事	240W	37200lm	100-240V	-	5年	OPEN
P.28		水銀灯400W	キャノピー灯 電源同梱	昼白色 5000K	6090	HD120NC	×	○	※要工事	120W	16800lm	100-240V	-	5年	OPEN
		水銀灯700W		昼白色 5000K	6091	HD150NC	×	○	※要工事	150W	21750lm	100-240V	-	5年	OPEN
		水銀灯1000W		昼白色 5000K	6094	HD240NC (受注生産品)	×	○	※要工事	240W	33600lm	100-240V	-	5年	OPEN

【価格改定】対象製品リスト ※2026年11月1日改定

COWELL

頁	イメージ	対象	給電方式	光源色	商品コード	型番	調光	防滴	施工方法	消費W	lm	電圧	口金	保証	定価
P.29		水銀灯 100W	直結工事 電源内蔵	ナツメ色 2200K	6126	DT13FHE26D	×	○	※要工事	13.5W	1500lm	100-240V	E26	5年	OPEN
			直結工事 電源内蔵	昼白色 5000K	6127	DT13NHE26D	×	○	※要工事	13.5W	2000lm	100-240V	E26	5年	OPEN
		水銀灯 250W~400W	電源別置 電源同梱	ナツメ色 2200K	6122	DT60FHE39D	×	○	※要工事	60.0W	7200lm	100-240V	E39	5年	OPEN
			電源別置 電源同梱	昼白色 5000K	6123	DT60NHE39D	×	○	※要工事	60.0W	8700lm	100-240V	E39	5年	OPEN
P.30		水銀灯100W	直結工事 電源内蔵	ナツメ色 2200K	6095	CWLDT524W22K330E26V3	×	○	※要工事	24W	3240lm	100-240V	E26	5年	OPEN
				昼白色 5000K	6096	CWLDT524W50K330E26V3	×	○	※要工事	24W	3600lm	100-240V	E26	5年	OPEN
		水銀灯250W	電源別置 電源同梱	ナツメ色 2200K	6097	CWLDT560W22K330E39V3	×	○	※要工事	60W	8100lm	100-240V	E39	5年	OPEN
				昼白色 5000K	6098	CWLDT560W50K330E39V3	×	○	※要工事	60W	9000lm	100-240V	E39	5年	OPEN
		水銀灯400W	電源別置 電源同梱	ナツメ色 2200K	6099	CWLDT5105W22K330E39V3	×	○	※要工事	105W	14175lm	100-240V	E39	5年	OPEN
				昼白色 5000K	6100	CWLDT5105W50K330E39V3	×	○	※要工事	105W	15750lm	100-240V	E39	5年	OPEN
P.31		バラストレス 水銀灯160W	電源内蔵	電球色 3000K	6392	BH15LE26D	×	○	ランプ交換	15W	2100lm	100-240V	E26	5年	OPEN
				昼白色 5000K	6393	BH15NE26D	×	○	ランプ交換	15W	2250lm	100-240V	E26	5年	OPEN
		バラストレス 水銀灯300W	電源内蔵	電球色 3000K	6394	BH40LE39D	×	○	ランプ交換	40W	5600lm	100-240V	E39	5年	OPEN
				昼白色 5000K	6395	BH40NE39D	×	○	ランプ交換	40W	6000lm	100-240V	E39	5年	OPEN
		ビーム電球 100~150W	電源内蔵	電球色 2700K	6398	B13LE26D	○	○	ランプ交換	12.7W	1500lm	100V	E26	5年	OPEN
				昼白色 5000K	6399	B13NE26D	○	○	ランプ交換	12.7W	1700lm	100V	E26	5年	OPEN
P.32		ダイクロハロゲン 中角 φ50 70W	電源内蔵	電球色 2700K	9876	CWJDR7W27K22DE11	○	×	ランプ交換	7W	730lm	100V	E11	3年	OPEN
				昼白色 5000K	9877	CWJDR7W50K22DE11	○	×	ランプ交換	7W	800lm	100V	E11	3年	OPEN
		ダイクロハロゲン 中角 φ70 100W	電源内蔵	電球色 2700K	6330	J9LE11A	○	×	ランプ交換	8.5W	1250lm	100V	E11	5年	OPEN
		ミニクリプトン 電球 40W	電源内蔵	電球色 2700K	6329	CWKR4W27K140DE17	○	○	ランプ交換	4W	440lm	100V	E17	5年	OPEN
		ミニクリプトン 電球 60W	電源内蔵	電球色 2700K	6304	CWKR7W27K200DE17	○	○	ランプ交換	7W	750lm	100V	E17	5年	OPEN
		シリカ電球60W	電源内蔵	電球色 2700K	6333	CWLW7W27K250DE26	○	○	ランプ交換	7W	810lm	100V	E26	5年	OPEN
				昼白色 5000K	6334	CWLW7W50K250DE26	○	○	ランプ交換	7W	840lm	100V	E26	5年	OPEN